


Sie sind nicht allein

Erektile Dysfunktion und Diabetes

Herzlich willkommen!

Diese Broschüre bietet Informationen über den Zusammenhang zwischen erektiler Dysfunktion (ED) und Diabetes und soll Ihnen dabei helfen, das **Selbstvertrauen**, die **Kontrolle** und **Ganzheit** über ein **aktives, erfülltes Sexualleben zurückzugewinnen**.



Zwischen **35 % und 90 %** aller **Diabetiker sind von erektiler Dysfunktion betroffen**.¹

Weitere Informationen zum Thema der erektilen Dysfunktion erhalten Sie auf ED-Behandlungen.de



Erektile Dysfunktion und Diabetes

Aufgrund der hohen Blutzuckerwerte kommt es bei Diabetikern mit der Zeit häufig zu Nervenschädigungen.

Diabetesbedingte

Nervenschädigungen können zu einem Empfindungs- oder Gefühlsverlust in den Füßen oder Händen führen. Außerdem kann es zu Verdauungsstörungen, Problemen beim Urinieren oder beim Geschlechtsverkehr kommen.^{1,2}

Wenn Sie Diabetiker sind und unter erektiler Dysfunktion leiden (unter erektiler Dysfunktion bzw. ED versteht man die Unfähigkeit, eine für den Geschlechtsverkehr ausreichend steife oder lange Erektion zu bekommen oder aufrechtzuerhalten), dann sind Sie nicht allein. Erektile Dysfunktion tritt bei Diabetikern 3-mal so häufig auf wie bei Nichtdiabetikern, und 10–15 Jahre früher im Leben.^{1,3}

„Ich war Anfang 40 und dachte: Das war es dann wohl mit meinem normalen Sexualleben.“

– Benno

„Ich war 32 und die Ärzteklärten mich über alle möglichen Komplikationen auf ... Augen-, Herz-, Nieren-, Leber-, Kreislaufprobleme und schließlich erektile Dysfunktion. Bereits im ersten Jahr fingen bei mir die Probleme mit erektiler Dysfunktion an.“

– Tom



Die in dieser Broschüre aufgeführten Erfahrungsberichte stammen von Diabetikern, die andere Methoden zur Behandlung von erektiler Dysfunktion ausprobiert und schließlich ein Schwellkörperimplantat erhalten haben. Diese Erfahrungsberichte treffen nicht unbedingt auf alle Patienten zu.

Nähere Informationen über den Zusammenhang zwischen erektiler Dysfunktion und Diabetes erhalten Sie unter [ED-Behandlungen.de](https://www.ed-behandlungen.de)

Die emotionale Verbindung

Eine erfolgreiche Methode zur Behandlung von erektiler Dysfunktion zu finden, stellt für viele Männer und ihre Partnerinnen ein einschneidendes Ereignis im Leben dar. Möglicherweise kämpfen sie schon seit Jahren mit einer Situation, die das Selbstvertrauen beeinträchtigt und ihre intimsten Beziehungen auf den Prüfstand stellt.

„Ich hätte mir gewünscht, dass meine Ärzte mit mir und mit mehr Nachdruck über diese spezielle Komplikation in Zusammenhang mit Diabetes gesprochen hätten. Ich hätte dann schon viel früher etwas unternommen.“

– Kerry

„Mit erektiler Dysfunktion fühlt man sich einfach nicht wie ein richtiger Mann. Und es gibt Auswirkungen, die oft kaum zu merken sind.“

– Dave



Erfahrungsberichte von realen Patienten sind auf [ED-Behandlungen.de](https://www.ed-behandlungen.de) zu finden

Es gibt Hoffnung

Zum Glück gibt es heute viele Behandlungsansätze für erektile Dysfunktion. Orale Medikamente sind häufig die erste Therapie, aber sie funktionieren nicht für alle – insbesondere Diabetiker: PDE5-Hemmer (zu denen Medikamente wie Viagra™, Cialis™ und Levitra™ gehören) sind bei Diabetikern nachweislich weniger effektiv.¹ Diabetiker, die an erektiler Dysfunktion leiden, erhalten häufiger Begleittherapien neben Medikamenten.⁴



„Erektile Dysfunktion ist eine schwere emotionale Belastung.“

– Tom



Bei Diabetikern ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihre erektile Dysfunktion mit **weitergehenden Methoden therapiert wird**, 1,5- bis 2-mal so hoch wie bei Nichtdiabetikern.⁴

Nähere Informationen zu den verfügbaren Behandlungen finden Sie unter [ED-Behandlungen.de](https://www.ed-behandlungen.de)

Alle Optionen in Betracht ziehen

Halten Sie sich immer vor Augen, dass Sie nicht allein sind. Es gibt Hoffnung für praktisch jeden Mann, der an erektiler Dysfunktion leidet. Zu den Behandlungsoptionen gehören orale Medikamente, Vakuumpumpen, Zäpfchen, Injektionen und Schwellkörperimplantate.⁵ Diese Behandlungen funktionieren bei verschiedenen Menschen unterschiedlich, und einige können für Sie effektiver sein als andere.

Ein Schwellkörperimplantat ist eine besondere Lösung, da es Intimität jederzeit und überall und ohne Zeitbegrenzung ermöglicht. Durch diese zuverlässige Lösung ohne medikamentöse Nebenwirkungen oder laufende Kosten erhalten Sie Ihre Spontaneität zurück.

Zahlreiche Patienten und ihre Partnerinnen sind hoch zufrieden mit dem Schwellkörperimplantat.⁶ Schwellkörperimplantate sind bereits seit über 40 Jahren in klinischem Gebrauch⁷, und mehr als 500.000 Patienten haben ein Schwellkörperimplantat von Boston Scientific erhalten.⁸



92 % der Patienten und 96 % der Partnerinnen berichten von **ausgezeichnetem oder zufriedenstellendem** Geschlechtsverkehr mit dem Implantat.⁶

Nähere Informationen zu den verfügbaren Behandlungen finden Sie unter [ED-Behandlungen.de](https://www.ed-behandlungen.de)

Könnte ein Schwellkörperimplantat die Lösung für Sie sein?

Ein Schwellkörperimplantat ist komplett im Körper implantiert und einfach im Gebrauch. Es kann jederzeit eine Erektion hervorrufen und diese kann beliebig lange aufrechterhalten werden. In der Regel besteht keine Beeinträchtigung der Ejakulation oder des Orgasmus.^{6,9}

„Implantate geben Millionen Männern wie mir wieder Hoffnung. Den meisten Männern mit erektiler Dysfunktion kann heute geholfen werden.“

– Benno



„Die Wirkung des Schwellkörperimplantats ist absolut lebensverändernd. Es ist für uns beide die perfekte Lösung. Wir sind 40 Jahre lang verheiratet und haben heute den besten Sex unseres Lebens.“

– Dave



Schwellkörperimplantate haben Hunderttausenden von Männern wieder zu einem aktiven Sexualleben verholfen.¹⁰

Nähere Informationen zu den verfügbaren Behandlungen finden Sie unter [ED-Behandlungen.de](https://www.ed-behandlungen.de)

Der nächste Schritt

Die erektile Dysfunktion (ED) kann Ihre Intimität einschränken, Ihr Selbstvertrauen beeinträchtigen und sich auf Ihre Partnerschaft auswirken. Aber es gibt gute Nachrichten: Heutzutage ist fast jeder Fall von erektiler Dysfunktion behandelbar.

Nähere Informationen zu den verfügbaren Behandlungen finden Sie unter [ED-Behandlungen.de](http://www.bostonscientific.com/ED-Behandlungen.de)



Sprechen Sie mit einem Urologen, der sich auf erektile Dysfunktion spezialisiert hat und umfassende Behandlungsoptionen anbietet, einschließlich Implantaten.



Brauchen Sie Hilfe, um einen erfahrenen Arzt in Ihrer Nähe zu finden? **Dann nutzen Sie die Funktion „Einen Implanteur finden“ auf [ED-Behandlungen.de](http://www.bostonscientific.com/ED-Behandlungen.de)**



Erfahrungsberichte von realen Patienten sind auf [ED-Behandlungen.de](http://www.bostonscientific.com/ED-Behandlungen.de) zu finden

Literaturhinweise

1. Malavige LS, Levy JC. Erectile dysfunction in diabetes mellitus. *J Sex Med.* 2009 May;6(5):1232-47.
2. The Risks and Complications of Uncontrolled Diabetes. WebMD Website: <http://www.webmd.com/diabetes/risks-complications-uncontrolled-diabetes>. Abgerufen am 3. Dezember 2014.
3. Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, Krane RJ, McKinlay JB. Impotence and its medical and psychosocial correlates: Results of the Massachusetts Male Aging Study. *J Urol* 1994;151:54-61.
4. Walsh TJ, Hotaling JM, Smith A, et al. Men with diabetes may require more aggressive treatment for erectile dysfunction. *Int J Impot Res.* 2014 May-Jun;26(3):112-5.
5. Erectile dysfunction (ED). American Urological Association. <http://www.auanet.org/content/education-and-meetings/med-stu-curriculum/ed.pdf> Website: www.auanet.org/content/education-and-meetings/med-stu-curriculum/ed.pdf. Abgerufen am 21. Januar 2013.
6. Montorsi R, Rigatti P, Carmignani G, et al. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a long-term multi-institution study in 200 consecutive patients. *Eur Urol.* 2000 Jan;37(1):50-5.
7. Scott FB, Bradley WE, Timm GW. Management of erectile impotence: use of implantable inflatable prosthesis. *Urology.* 1973 Jul;2(1):80-2.
8. Daten in den Firmenunterlagen von Boston Scientific.
9. Penile Implants-Erectile Dysfunction. Sex Health Matters Website: <http://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/penile-implants-erectile-dysfunction/P7>. Abgerufen am 3. Dezember 2014.
10. Penile prosthesis. European Society for Sexual Medicine (ESSM) Website: <http://www.essm.org/society/esh/m/malesd/oraltreatments/penileprosthesis.html>. Abgerufen am 1. Januar 2013.

Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

ACHTUNG: Aufgrund gesetzlicher Vorschriften dürfen diese Produkte ausschließlich an einen Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden. Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Gebrauchsanweisungen sind der Produktkennzeichnung des jeweiligen Produkts zu entnehmen. Die abgebildeten Produkte werden ausschließlich zu INFORMATIONSZWECKEN gezeigt und sind in bestimmten Ländern möglicherweise nicht zugelassen oder dürfen nicht verkauft werden. Dieses Material ist nicht zur Verwendung in Frankreich vorgesehen.

MH-1037705-AA. Hergestellt von Gosling.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

2021 Copyright © Boston Scientific Corporation oder deren Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. DINURO2249GB